Suzuki DF70A, DF80A, DF90A и DF100B

В русскоязычном паспорте Suzuki **99011-87L60-059** на обложке перечислены все четыре модели. На моторе и в паспорте сверяйте индекс целиком. Применимость редакции зависит и от серийного номера.

Руководство DF100B относится к этому семейству. Для DF100A и DF100C у Suzuki отдельные паспорта. Перейти к полному русскому документу и к каждой карточке можно по ссылкам внизу.

MOTOR.OV

Мощность и длина дейдвуда

У всех четырёх моделей номинальная мощность различается. Для подбора винта используйте строку своего мотора и проверяйте обороты на ходу с обычной загрузкой. В карточке DF100BTL (BTX) два варианта дейдвуда. В заказе и на табличке уточняйте, какой из них поставляется.

Для монтажа сверяйте допустимую нагрузку лодки, систему управления и геометрию транца. Монтаж двигателя и проверка крепежа описаны с одиннадцатой страницы паспорта.

MOTOR.OV

Пуск, регламент и промывка

Перед выходом проверьте топливо, моторное масло, чеку, пульт, крепление и винт. После запуска проверьте контрольную струю. Если струи нет, остановите двигатель.

Обкатка описана на стр. 31, регламент обслуживания — с 44-й, промывка — с 56-й. Сигнал воды в топливе в этой редакции указан отдельно для DF100B. Не переносите его схему на другие модели без проверки комплектации.

MOTOR.OV